




노빌리스 IB Ma5

- ▶ 뛰어난 효능의 전염성 기관지염(IB) 예방 백신
- ▶ H-52의 뛰어난 면역원성과 H-120의 안전성
- ▶ 분무 접종 후 호흡기 후유증이 적은 IB 백신
- ▶ ND 백신과 간섭 현상이 적은 IB 백신

다양한 혈청형에 대해 우수한 방어력





- ▶ 전염성 기관지염(IB) 바이러스는 그 특성상 계속적인 변이를 일으킵니다. 이런 특성 때문에 백신주의 종류에 따라서 야외주들에 대한 방어력에 차이가 나타납니다.
- ▶ Nobilis IB Ma5는 인터베프에서 국제 특허를 획득한 우수한 백신으로, 혈구응집능이 있어서 여러 야외주들에 대해서 기존의 메사츄세츠주 백신들 중 가장 우수한 방어력을 보입니다.

높은 안전성

백신	접종 4일 후		접종 7일 후		접종 14일 후		접종 21일 후	
	임상 증상	기낭염	임상 증상	기낭염	임상 증상	기낭염	임상 증상	기낭염
Ma5	0	0	1	0	3	0	2	0
약독	1	0	1	0	4	1	2	0
Mass.	3	0	2	0	4	3	0	1
중간독	0	0	1	1	0	0	0	0

- ▶ 타사 백신들 보다 더욱 안전한 백신

높은 효능



- ▶ Nobilis IB Ma5 접종을 통해 생산성 지수가 접종하지 않은 상태보다 개선되었습니다.
- ▶ Nobilis IB Ma5 접종을 통해 폐사율이 접종하지 않은 상태보다 감소되었습니다.

용량

- ▶ 수당 $10^{3.0}$ EID₅₀ 이상

백신 접종 방법

- ▶ 분무, 음수, 점안, 비강 접종이 모두 가능합니다.
- ▶ 점안, 비강 접종법을 선택하실 경우, 인터베트 희석액을 사용하십시오.
- ▶ 고운 분무접종을 할 경우, 부작용을 유발할 수 있으므로 반드시 수의사와 상의하여 사용하십시오.

주의사항

- ▶ 반드시 수의사의 지시에 따라 사용하십시오.
- ▶ 개봉 후 즉시 사용하고 건강한 닭에만 접종하십시오.
- ▶ 가능한 백신 바이러스에 노출되는 것을 피하십시오.
- ▶ 백신 사용 후 손과 기구를 씻고 소독하십시오.

포장단위

- ▶ 2,500 수분

