


랄그로®

* 포유송아지의 랄그로 비육 효과

- 총 2,358마리의 포유 송아지 실험
- 랄그로 1회 접종한 송아지는 평균 140.61kg 증체
- 비접종군은 130.18kg 증체
- 랄그로 1회 접종 송아지가 이유시 비접종군보다 평균 10.43kg 추가 증체



➔ 랄그로 1롤로 24마리에 접종하면,
250kg 송아지 한마리를 더 얻는 효과!!




=




랄그로 1롤을 사용하시면,
송아지 1마리를 더 가지시는 것과 같습니다.

랄그로 접종 프로그램



랄그로 접종방법

랄그로 접종 부위



■ 접종 방법

1. 랄로건에 랄그로 한 롤을 윗 쪽 창으로 랄그로 펠렛이 잘 보이도록 장착합니다.
2. 소를 잘 보정한 후 항상 날카로운 바늘을 사용하여 귀 뒤쪽 하단부이고 머리로부터 1/3 지점의 외이연골 끝부분의 피하에 주입합니다. 이 때 알약이 손으로 만져질 정도로 해주는 것이 좋습니다.
3. 랄로건의 당김쇠는 일시에 과격하게 당기지 말고 알약이 부서지지 않도록 서서히 당겨주고, 알약이 피하에 안전하게 놓인 후 곧바로 당김쇠를 놓지 말고 바늘이 완전히 빠진 후 놓아줍니다.
4. 알코올솜을 준비하여 주입부위와 주입기, 바늘을 자주 닦도록 합니다.



랄로건

랄그로 제품정보

■ 주요성분

제라놀(ZERANOL) 36mg (12mg pellet × 3)

■ 용법 · 용량

소를 잘 보정한 후 항상 날카로운 바늘을 사용하여 귀 뒤쪽 하단부이고 머리로부터 1/3 지점의 외이연골 끝부분의 피하에 비육우 1두 당 랄그로 한 개를 주입한다.

■ 특징

- 한우, 비육우, 거세우, 비거세우의 비육효과 (육량증가)
- 고급육 생산 (육질 개선, 상등육 출현율 증가)
- 2회 접종 15kg, 3회 접종 25kg

■ 주의사항

어린이의 손에 닿지 않게 하시오.
종모우에 사용하지 마시오.
착유중인 소에는 사용하지 마시오.
1개월 미만의 송아지에 사용하지 마시오.